

動物用藥殘留標準第三條修正條文

第 三 條 食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。若表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准使用之動物用藥，僅適用進口肉品。

藥品名稱		殘留部位	禽畜種類	殘留容許量 (ppm)
學名	中文名稱			
Abamectin	阿巴汀	肌肉、脂	牛	0.1
		腎		0.05
Albendazole		肌肉、脂、乳	牛、綿羊	0.1
		肝、腎		5
Amoxicillin	安默西林	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.01
		乳	牛、綿羊	
		肌肉	魚	0.05
Ampicillin	安比西林	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬	0.01
		乳	牛	
		肌肉	魚	0.05
Amprolium	安保寧	肌肉、肝、腎	牛	0.5
		脂		2
		肌肉	雞、火雞、雉	0.5
		肝		1
		腎	雞、火雞	1
		蛋		4
Apramycin	安痢黴素	肌肉、脂	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.05
		肝、腎	牛、豬、綿羊、山羊	2
			家禽類	1

Avilamycin	阿美拉黴素	肌肉、脂肪、肝、腎、其他可食部位	豬、肉雞	0.05
Azaperone		肌肉、脂肪	豬	0.06
		肝、腎		0.1
Bacitracin	枯草菌素	肌肉、肝、腎、脂肪	牛、豬、雞、火雞、雉、鵪鶉	0.5
		乳	牛	
		蛋	雞、火雞、雉、鵪鶉	
Benzylpenicillin	苄青黴素	肌肉、肝、腎、脂肪	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.05
		乳	牛、綿羊	0.004
Bovine Somatotropin (Recombinant)	牛生長素	肌肉、肝、腎、脂肪、乳	牛	免訂容許量
Buquinolate		肌肉、脂肪	雞	0.1
		肝、腎		0.4
		蛋		0.2
Carazolol		肌肉、脂肪(含皮)	豬	0.005
		肝、腎		0.025
Carbadox	卡巴得	肝	豬	0.03
		肌肉		0.005
Cefapirin (Cephapirin)	西華比林	肌肉、脂肪、肝、腎	牛	0.02
		乳		0.01
Ceftiofur	畜福	肌肉	牛、豬	1
		肝、脂肪		2
		腎		6
		乳	牛	0.1

Chlortetracycline、 Oxytetracycline 及 Tetracycline	氯四環黴素、 羥四環黴素及 四環黴素	肌肉	牛、豬、綿 羊、家禽 類、魚 ⁽²⁾ 、 大明蝦 ⁽²⁾ 、 蝦 ⁽²⁾	0.2
		肝	牛、豬、綿	0.6
		腎	羊、家禽類	1.2
		蛋	家禽類	0.4
		乳	牛、綿羊	0.1
Clopidol	氯吡啶	肌肉	牛、綿羊、	0.2
		肝	山羊	1.5
		腎		3
		肌肉、肝、 腎、脂	豬	0.2
		乳	牛	0.02
		肌肉	雞、火雞	5
		肝、腎		15
Closantel		肌肉、肝	牛	1
		腎、脂		3
		肌肉、肝	綿羊	1.5
		腎		5
		脂		2
Cloxacillin	氯噁唑西林	肌肉、肝、 腎、脂	牛	0.01
		乳		
Cyfluthrin		肌肉、肝、 腎	牛	0.02
		脂		0.2
		乳		0.04
Cyhalothrin		肌肉、肝、 腎	牛、豬、綿 羊	0.02
		脂		0.4
		乳	牛	0.03
Cyromazine	賽滅淨	肌肉、肝、 腎、脂	綿羊、山羊	0.2

Danofloxacin		肌肉	牛、雞	0.2
			豬	0.1
		肝、腎	牛、雞	0.4
		肝	豬	0.05
		腎		0.2
		脂	牛、豬、雞	0.1
Decoquate	滴克奎諾	肌肉	牛、雞、山羊	1
		肝、腎、脂		2
Deltamethrin		肌肉	牛、綿羊、雞、鮭魚	0.03
		肝、腎	牛、綿羊、雞	0.05
		脂		0.5
		乳	牛	0.3
		蛋	雞	0.03
Dexamethasone	氟化甲基脫氫皮質醇	肌肉、腎	牛、馬、豬	0.0005
		肝		0.0025
		乳	牛	0.0003
Dichlorvos	二氯松	肌肉、肝、腎、脂	牛、綿羊、山羊、家禽類	0.05
			豬	0.1
		乳	羊、綿羊	0.02
		蛋	家禽類	0.05
Diclazuril	戴克拉爾	肌肉	綿羊、家禽類、兔	0.5
		肝		3
		腎		2
		脂		1
Dicyclanil		肌肉	綿羊	0.2
		肝、腎		0.4
		脂		0.15
Dihydrostreptomycin 及 Streptomycin	雙氫鏈黴素及鏈黴素	肌肉、肝、脂	牛、豬、綿羊、雞	0.6
		腎		1
		乳	牛	0.2
Dimetridazole	待美嘧唑	肌肉、肝、	豬、家禽類	0.005

		腎、脂		
Diminazene		肌肉	牛	0.5
		肝		12
		腎		6
		乳		0.15
Doramectin	多滅蟲	肌肉	牛	0.01
			豬	0.005
		肝	牛、豬	0.1
		腎		0.03
		脂		0.15
Doxycycline	脫氧羥四環黴素	肌肉	魚	0.01
Eprinomectin		肌肉	牛	0.1
		肝		2
		腎		0.3
		脂		0.15
		乳		0.02
Erythromycin	紅黴素	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.3
		乳	牛、綿羊	0.04
		蛋	家禽類	0.3
		肌肉	魚	0.2
Estradiol-17beta	雌二醇	肌肉、肝、腎、脂	牛	免訂容許量
Estradiol 及其酯類	雌二醇	肌肉	小牡牛、小公牛、小羊	0.12 ppb
		肝	牛	0.24 ppb
		腎		0.36 ppb
		脂		0.48 ppb
		肝、腎、脂	小羊	0.6 ppb
Ethopabate	衣索巴	肌肉	雞	0.5
		肝、腎		1.5
Febantel、Fenbendazole 及 Oxfendazole	肥胖得	肌肉、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊	0.1
		肝		0.5

		乳	牛、綿羊	0.1
Florfenicol	氟甲磺氧氟素	肌肉	牛	0.3
		肝		3.7
		肌肉 (含皮)	魚	1
Fluazuron		肌肉	牛	0.2
		肝、腎		0.5
		脂		7
Flubendazole	氟苯並噻唑氮基甲酸	肌肉、肝	豬	0.01
		肌肉	家禽類	0.2
		肝		0.5
		蛋		0.4
Flumequine	氟滅菌	肌肉、肝	牛、豬、 綿羊、雞	0.5
		腎		3
		脂		1
		肌肉 (含皮)	鱒魚、魚	0.5
Gentamicin	健牠黴素	肌肉、脂	牛、豬	0.1
		肝		2
		腎		5
		乳	牛	0.2
Halofuginone	海樂福精	肌肉	雞、火雞	0.1
		肝		0.3
		脂(含皮)		0.2
Imidocarb		肌肉	牛	0.3
		肝		2
		腎		1.5
		脂、乳		0.05
Isometamidium		肌肉、脂、 乳	牛	0.1
		肝		0.5
		腎		1
Ivermectin	愛滅蟲	肝	牛	0.1
		脂		0.04

		肝	豬、山羊、	0.015
		脂	綿羊、家禽類	0.02
		乳	牛	0.01
Kitasamycin	北里黴素	肌肉、肝、腎、脂	豬、家禽類	0.2
		蛋	家禽類	
		肌肉	魚	0.05
Lasalocid	拉薩羅	肝	牛、兔	0.7
		脂(含皮)	雞	0.3
		肌肉、肝、腎、脂、乳	綿羊	免訂容許量
Levamisole	左美素	肌肉、腎、脂	牛、豬、綿羊、家禽類	0.01
		肝		0.1
Lincomycin	林可黴素	肌肉、脂	牛、豬、綿羊、雞	0.1
		肝		0.5
		腎		1.5
		乳	牛	0.15
		肌肉	魚	0.1
Maduramicin ammonium	馬杜拉黴素	肌肉	家禽類	0.24
		肝		0.72
		脂(含皮)		0.48
Mebendazole	苯並噻唑甲氨基甲酸	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊	0.02
		乳	牛、綿羊	
Melengestrol acetate		肝	牛	0.002
		脂		0.005
Metrifonate (見 Trichlorfon)				
Monensin	孟寧素	肌肉、肝、腎、脂	牛、山羊	0.05
		乳		0.01
		肌肉、肝、腎、脂、蛋	雞、火雞、鵪鶉	免訂容許量
Morantel	摩朗得	肌肉、脂	牛、豬、綿羊、山羊	0.3

		肝、腎	牛、綿羊、山羊	2
			豬	5
		乳	牛、綿羊	0.1
Moxidectin		肌肉	牛、鹿	0.02
			綿羊	0.05
		肝	牛、綿羊、鹿	0.1
		腎		0.05
		脂		0.5
Narasin	那寧素	肌肉、肝、腎、脂	牛	0.05
		肌肉	雞	0.6
		肝		1.8
		脂(含皮)		1.2
Neomycin	新黴素	肌肉、脂、乳	牛	0.5
		肝		15
		腎		20
		肌肉、肝、脂	豬、綿羊、山羊、火	0.5
		腎	雞、雞、鴨	10
		蛋	雞	0.5
Nicarbazin	乃卡巴精	肌肉、肝、腎、脂(含皮)	雞	0.2
Novobiocin	諾伯黴素	肌肉、肝、腎、脂	牛、雞、火雞、鴨	1.0
		乳	牛	0.1
Oleandomycin	歐黴素	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、雞、火雞	0.15
Ormetoprim	歐美德普	肌肉、肝、腎、脂	雞、火雞、鴨、鯰魚、鮭魚	0.1
Oxacillin		肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.3

		乳	牛、綿羊	0.03
Oxfendazole (見 Febantel)				
Oxolinic acid	歐索林酸	肌肉 (含皮)	魚	0.05
		肌肉	蝦	0.05
Oxytetracycline (見 Chlortetracycline)	羥四環黴素			
Penicillin	配尼西林	肌肉、肝、 腎、脂	牛	0.05
		肌肉、肝、 腎、脂	火雞	0.01
Piperonyl butoxide		肌肉、肝、 腎	牛、豬、 綿羊、山羊	0.1
		肌肉(脂肪 基準)、 肝、腎	家禽類	0.5
		蛋		1
		乳	牛	0.05
Phoxim		肌肉、肝、 腎	牛、豬、 綿羊、山羊	0.05
		脂		0.4
		乳	牛	10
Praziquantel		肌肉、脂	綿羊	0.05
		肝、腎		
Procaine benzylpenicillin	普羅卡因苄青 黴素	肌肉、肝、 腎	牛、豬、雞	0.05
		乳	牛	0.004
Procine Somatotropin		肌肉、肝、 腎、脂	豬	免訂容許量
Progesterone	黃體酮	肌肉、肝、 腎、脂	牛	免訂容許量
Robenidine hydrochloride	羅苯嘧啶	肌肉、肝、 腎、蛋	雞	0.1
		脂(含皮)		0.2

Roxarsone (calculated as As)	洛克沙生 (以砷計)	肌肉	豬、雞、火 雞	0.5
		肝、腎		2
		蛋	雞、火雞	0.5
Salinomycin	沙利黴素	肌肉、脂	牛	0.05
		肝、腎		0.5
		肌肉、肝、 腎、脂	豬	0.1
		肌肉、脂	家禽類	0.1
		肝、腎		0.5
		蛋		0.02
Sarafloxacin		肌肉	雞、火雞	0.01
		肝、腎		0.08
		脂		0.02
Semduramicin	仙杜拉素	肌肉	雞	0.13
		肝		0.4
Spectinomycin	觀黴素	肌肉	牛、豬、 綿羊、雞	0.5
		肝、脂		2
		腎		5
		乳	牛	0.2
		蛋	雞	2
Spiramycin	史黴素	肌肉	牛、豬、雞	0.2
		肝		0.6
		脂		0.3
		腎	牛、豬	0.3
			雞	0.8
		乳	牛	0.2
		肌肉	魚、蝦	0.2
Streptomycin (見 dihydrostreptomycin)	鏈黴素			
Sulfadrugs	磺胺劑	肌肉、肝、 腎、蛋、脂	牛、豬、 綿羊、山 羊、家禽類	0.1
		乳	牛、綿羊	0.1

Sulfadimethoxine ⁽⁴⁾	磺胺二甲氧嘧啶	肌肉	魚、蝦	0.1
Sulfamonomethoxine ⁽⁴⁾	磺胺一甲氧嘧啶	肌肉	魚、蝦	0.1
Testosterone	睪固酮	肌肉、肝、腎、脂	牛	免訂容許量
Testosterone propionate		肌肉	小牡牛	0.64 ppb
		肝		1.3 ppb
		腎		1.9 ppb
		脂		2.6 ppb
Tetracycline (見 Chlortetracycline)	四環黴素			
Thiamphenicol	甲磺氯黴素	肌肉	豬、魚	0.05
		肝	豬	0.1
		腎		0.5
		脂		0.05
Tiabendazole		肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、山羊、綿羊	0.1
		乳	牛、綿羊	0.1
Tiamulin	泰妙素	肌肉、肝、腎、脂	豬、家禽類	0.1
Tilmicosin		肌肉、脂	牛、豬、綿羊	0.1
		肝	牛、綿羊	1
			豬	1.5
		腎	牛、綿羊	0.3
			豬	1
		肌肉	雞	0.075
		皮(含脂)		0.075
		肝		1
		腎		0.25
Trenbolone acetate		肌肉	牛	0.002
		肝		0.01
Trichlorfon	三氯仿	肌肉、肝、腎、脂、乳	牛	0.05

		肌肉	魚	0.01
Triclabendazole		肌肉	牛	0.2
		肝、腎		0.3
		脂		0.1
		肌肉、肝、腎、脂	綿羊	0.1
Trimethoprim	三甲氧苄氨嘧啶	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.05
		乳	牛	
Tylosin	泰黴素	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、雞、火雞	0.2
		蛋	雞、火雞	
		乳	牛	0.05
Zoalene	柔林	肌肉	雞	3
		肝、腎		6
		脂		2
		肌肉、肝	火雞	3
Zeranol		肌肉	牛	0.02
		肝		0.01

備註：

註一、表中乳汁之殘留容許量單位為 mg/L。

註二、魚、蝦及大明蝦僅准予殘留 Oxytetracycline，而不得殘留 Chlortetracycline 及 Tetracycline。

註三、本標準所列之魚及蝦種類係指行政院農業委員會訂定之動物用藥品管理法之水產動物用藥品使用規範指定對象水產動物。

註四、Sulfadimethoxine 與 Sulfamonomethoxine 兩者殘留量合計不得高於 0.1 ppm。

註五、針對本標準中，各項藥品已訂有「肝」或「腎」部位殘留容許量之禽畜種類，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，除本標準中另有規定者外，應以下述原則適用之：

1. 已訂有「肝」或「腎」之殘留容許量，且兩者標準一致者，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，適用相同之標準。
2. 已訂有「肝」及「腎」之殘留容許量，但兩者標準不一致者，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，適用較低之殘留容許量標準。