

附表

分期繳交得標金比率及未繳金額利息計算表

| 繳交年度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 繳交比率(%) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 計算應繳交利息之得標金餘額比率(%) | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |

附表一

電信關鍵基礎設施影響因子評量表

| 設施名稱 | 風險因子 | 風險等級 |
|------|--------------------------|---|
| | 影響用戶數(人) | <input type="checkbox"/> 非常高(10 萬人以上) |
| | | <input type="checkbox"/> 高(1 萬人以上 未達 10 萬人) |
| | | <input type="checkbox"/> 中(1 千人以上 未達 1 萬人) |
| | | <input type="checkbox"/> 低(未達 1 千人) |
| | 經濟(營運)損失(NT\$) | <input type="checkbox"/> 非常高(2 億 5 千萬元以上) |
| | | <input type="checkbox"/> 高(2 千 5 百萬元以上 未達 2 億 5 千萬元) |
| | | <input type="checkbox"/> 中(1 千萬元以上 未達 2 千 5 百萬元) |
| | | <input type="checkbox"/> 低(未達 1 千萬元) |
| | 本設施失效時，其他電信基礎設施對本設施功能替代性 | <input type="checkbox"/> 高(無法藉由其他設施替代本設施服務功能 70% 以上) |
| | | <input type="checkbox"/> 中(僅有 1 至 2 個其他設施可替代本設施服務功能 70% 以上) |
| | | <input type="checkbox"/> 低(有 2 個以上其他設施可替代本設施服務功能 70% 以上) |
| | 總分 | 各項風險因子中有任 1 項風險等級達中級以上者 列為電信關鍵基礎設施 |

附表二

電信事業關鍵基礎設施基本資料

填表日期： 年 月 日

| 填報單位資料 | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|--------|
| 部會 | 單位 | 聯絡人姓名 | 聯絡人電話 | 聯絡人電子郵件 | | | |
| | | | | | | | |
| 風險評量資料(依附表三風險評量得分填列) | | | | | | | |
| 屬性 | 相依性 | 脆弱性 | 關鍵性 | 民心士氣 | 復原力 | 替代性 | 風險評量總分 |
| | | | | | | | |
| 相關採購、安裝與維護有無涉及外(陸)資或人員 | | | | | | | |
| 說明(無則填「無涉及」) | | | | | | | |
| (一)設施概述 | | | | | | | |
| 編號 | | | | | | | |
| 名稱 | | | | | | | |
| 主部門與次部門 | 主部門： 次部門： | | | | | | |
| 設施級別 | | | | | | | |
| 機密等級 | | | | | | | |
| 設施財產擁有單位 | | | | | | | |
| 設施地址(位置) | 縣市/地址/郵遞區號： 位置經度： 位置緯度： | | | | | | |
| 設施擁有單位聯絡電話 | | | | | | | |
| 設施保管人 | | | | | | | |
| 設施保管人連絡電話 | 辦公室： 住家： 行動電話： | | | | | | |
| 代理人 | | | | | | | |
| 代理人聯絡電話 | 辦公室： 行動電話： | | | | | | |
| 設施自有警衛人數 | | | | | | | |
| 設施民防組織 | | | | | | | |
| 設施警監、安全裝備 | | | | | | | |
| 設施消防裝備 | | | | | | | |
| 避難引導權責單位 | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 減災防護權責單位 | |
| 避難容留場所 | |
| (二)核心功能概述 | |
| 相關核心功能 | |
| 設施毀損時，對核心功能維持之影響 | |
| 設施毀損時，對軍事作戰之影響 | |
| 設施毀損時，對全民防衛動員之影響 | |
| 設施及民生機能或金融秩序之關係 | |
| (三)相依性描述 | |
| 設施毀損時，對其他關鍵基礎設施之影響 | |
| 那些關鍵基礎設施毀損時，會影響本設施 | |
| (四)過去五年內曾遭遇之破壞(脆弱性) | |
| 遭人為攻擊之次數及情況 | |
| 遭網路攻擊之次數及情況 | |
| 遭天然災害破壞之次數及情況 | |
| (五)消防與救護規劃 | |
| 消防救護派遣單位 | |
| 可派遣人力 | |
| 主要裝備 | |
| 抵達所需時間 | |
| 聯絡方式 | (每支援機關列出 2 隻聯絡電話) |
| 救護優先醫院 | (每支援機關列出 2 隻聯絡電話) |
| 其他支援消防單位 | |
| 消防、救護特別注意事項 | (如輻射線、毒化物、易燃品等) |
| (六)資安防護計畫 | |
| 設施資安維護人員 | |
| 聯繫電話 | 辦公室： |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| | 行動電話： |
| 資安防護計畫 | |
| 資安建議 | |
| (七)搶救復原計畫 | |
| 搶修負責單位 | |
| 搶修負責單位聯絡人 | |
| 聯絡人電話 | 辦公室： 行動電話： |
| 搶修計畫 | (以維持基本運作為主) |
| 搶修所需人力 | |
| 搶修所需機具 | |
| 搶修評估時效 | |
| 搶修預期之困難 | |
| 復原規劃 | (以恢復基本運作為主) |
| 復原、評估時效 | |
| 復原預期之困難 | |
| (八)替代性 | |
| 1. 設施毀損時本單位有何替代性設施 | |
| 替代性設施名稱 | |
| 替代性設施位置 | |
| 替代性設施聯絡人 | |
| 聯絡人電話 | 辦公室： 行動電話： |
| (八)替代性 | |
| 2. 設施毀損時他單位有何替代性設施可供支援 | |
| 替代性設施名稱 | |
| 替代性設施位置 | |
| 替代性設施聯絡人 | |
| 聯絡人電話 | 辦公室： 行動電話： |
| (九)演練計畫 | |
| 演練項目 | |
| 演練目標 | |
| 演練時程 | |
| 演練方式及想定 | |
| 演練人員 | |
| (十)其他 | |
| 防護建議或其他要求事項 | |
| 有無相關防護計畫 | |

| | |
|------------|--|
| 書（如有，請列附件） | |
|------------|--|

備註：

「(一)設施概述」之設施級別，應依該關鍵基礎設施之「(二)核心功能概述」及附表三「電信事業關鍵基礎設施風險評量表」評量結果評定級別為「一級、二級、三級」。

附表三

電信事業關鍵基礎設施風險評量表

填表日期： 年 月 日

| | 條件定義 | 配分 | 得分 | 小計 |
|-----------------|--|------|----|----|
| A 屬性 (複選) | <input type="checkbox"/> 該設施為部會遂行指管之節點 | 1-10 | | |
| | <input type="checkbox"/> 該設施為產生重要資訊之節點 | 1-5 | | |
| | <input type="checkbox"/> 該設施與支援軍事作戰相關 | 1-5 | | |
| | <input type="checkbox"/> 該設施為執行全民防衛動員之必要節點 | 1-5 | | |
| | <input type="checkbox"/> 該設施與民生必需機能或金融秩序相關 | 1-5 | | |
| I 相依性 | 與其他部門關鍵基礎設施間之相依性，例如斷電斷水將影響其他設施效能及運作(未與其他設施相依者為 1 分，每增加 1 座相依設施則加計 1 分) | 1-10 | | |
| V 脆弱性 | 遭爆炸之防護能力 <input type="checkbox"/> 0 分-無設施 <input type="checkbox"/> 1 分-特殊結構 <input type="checkbox"/> 2 分-運作結構分散或鋼結構 <input type="checkbox"/> 3 分-混凝土/石材硬化結構 <input type="checkbox"/> 4 分-存有易燃物/炸藥或木頭結構 <input type="checkbox"/> 5 分-無安全設計 | 0-5 | | |
| | 遭生物性/化學性攻擊之防護能力 <input type="checkbox"/> 0 分-無設施 <input type="checkbox"/> 1 分-具防恐計畫且員工訓練完善 <input type="checkbox"/> 2 分-空調進口有過濾及保護 <input type="checkbox"/> 3 分-郵件/包裹自由傳遞 <input type="checkbox"/> 4 分-大眾自由進出 <input type="checkbox"/> 5 分-無保護措施 | 0-5 | | |
| | 遭網路攻擊之防護能力 <input type="checkbox"/> 0 分-無設施 <input type="checkbox"/> 1 分-具資安防護計畫且演訓完善 <input type="checkbox"/> 2 分-具資安防護計畫但已二年以上未曾演訓 <input type="checkbox"/> 3 分-具資安防護計畫但已三年以上未曾演訓 <input type="checkbox"/> 4 分-具資安防護計畫但無演訓 <input type="checkbox"/> 5 分-無資安防護計畫 | 0-5 | | |
| | 遭天然災害之防護能力 <input type="checkbox"/> 0 分-無設施 <input type="checkbox"/> 1 分-具防災計畫且演訓完善 <input type="checkbox"/> 2 分-具防災計畫但已二年以上未曾演訓 <input type="checkbox"/> 3 分-具防災計畫但已三年以上未曾演訓 <input type="checkbox"/> 4 分-具防災計畫但無演訓 <input type="checkbox"/> 5 分-無防災計畫 | 0-5 | | |

| | | | | |
|-----------|---|------|--|--|
| C 關鍵性 | 經濟損失與重建經費(單位：新臺幣元) <input type="checkbox"/> 0 分-無 <input type="checkbox"/> 0.5 分-未達 1 千萬元 <input type="checkbox"/> 1 分-1 千萬元以上未達 2 千 5 百萬元 <input type="checkbox"/> 1.5 分-2 千 5 百萬元以上未達 5 千萬元 <input type="checkbox"/> 2 分-5 千萬元以上未達 1 億元 <input type="checkbox"/> 2.5 分-1 億元以上未達 2 億 5 千萬元 <input type="checkbox"/> 3 分-2 億 5 千萬元以上未達 5 億元 <input type="checkbox"/> 3.5 分-5 億元以上未達 7 億 5 千萬元 <input type="checkbox"/> 4 分-7 億 5 千萬元以上未達 1 兆元 <input type="checkbox"/> 4.5 分-1 兆元以上未達 25 兆元 <input type="checkbox"/> 5 分-25 兆元以上 | 0-5 | | |
| | 設施遭破壞 72 小時內直接影響人數 <input type="checkbox"/> 0 分-無 <input type="checkbox"/> 0.5 分-未達 1 千人 <input type="checkbox"/> 1 分-1 千人以上未達 1 萬人 <input type="checkbox"/> 1.5 分-1 萬人以上未達 2 萬 5 千人 <input type="checkbox"/> 2 分-2 萬 5 千人以上未達 5 萬人 <input type="checkbox"/> 2.5 分-5 萬人以上未達 10 萬人 <input type="checkbox"/> 3 分-10 萬人以上未達 50 萬人 <input type="checkbox"/> 3.5 分-50 萬人以上未達 100 萬人 <input type="checkbox"/> 4 分-100 萬人以上未達 250 萬人 <input type="checkbox"/> 5 分-250 萬人以上 | 0-5 | | |
| | 預估死亡人數 <input type="checkbox"/> 0 分-無 <input type="checkbox"/> 0.5 分-未達 10 人 <input type="checkbox"/> 1 分-10 人以上未達 50 人 <input type="checkbox"/> 1.5 分-50 人以上未達 100 人 <input type="checkbox"/> 2 分-100 人以上未達 250 人 <input type="checkbox"/> 2.5 分-250 人以上未達 500 人 <input type="checkbox"/> 3 分-500 人以上未達 1 千人 <input type="checkbox"/> 3.5 分-1 千人以上未達 5 千人 <input type="checkbox"/> 4 分-5 千人以上未達 1 萬人 <input type="checkbox"/> 4.5 分-1 萬人以上未達 5 萬人 <input type="checkbox"/> 5 分-5 萬人以上 | 0-5 | | |
| E 民心士氣 | 對民心士氣之影響(複選，每項 1.25 分) <input type="checkbox"/> 基本生存機能 <input type="checkbox"/> 地方標的物 <input type="checkbox"/> 政府標的物 <input type="checkbox"/> 國家標的物 <input type="checkbox"/> 國際標的物 <input type="checkbox"/> 歷史標的物 <input type="checkbox"/> 社會尊嚴 <input type="checkbox"/> 民族尊嚴 | 1-10 | | |
| Y 復原力 | <input type="checkbox"/> 該設施在受損程度 50%時，無法於 72 小時內恢復正常運作 | 1 | | |
| | <input type="checkbox"/> 該設施在受損程度 50%時，能於 24 小時至 72 小時間恢復正常運作 | 0.9 | | |
| | <input type="checkbox"/> 該設施在受損程度 50%時，能於 24 小時內恢復正常運作 | 0.5 | | |
| Z 替代性 | <input type="checkbox"/> 無法藉由其他設施以替代該設施之 70%以上之功能 | 1 | | |
| | <input type="checkbox"/> 僅有 1 至 2 個其他設施可替代該設施之 70%以上之功能 | 0.9 | | |
| | <input type="checkbox"/> 具有 2 個以上其他設施可替代該設施之 70%以上之功能 | 0.5 | | |

| | |
|--|--|
| <p>風險評量總分 $(A + V + I + C + E) * Y * Z =$</p> | |
|--|--|

備註：本表如有更新，以行政院下達之最新版本為準。

