

中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值修正總說明

中華民國刑法第一百八十五條之三於一百一十二年十二月二十七日修正公布，「中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」並經行政院於一百一十三年三月二十九日公告訂定生效，最近一次係於一百一十五年三月四日公告修正，同年三月六日生效。鑒於毒駕行為日益氾濫，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，為維護用路人之安全，保障人民生命、身體、財產法益，及使現行毒品檢驗閾值標準與本公告所採確認檢驗判定檢出濃度一致，爰參酌衛生福利部食品藥物管理署於一百一十五年六月二十六日公告修正「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」之公告事項，修正「中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，將「依托咪酯（Etomidate）」、「美托咪酯（Metomidate）」、「丙帕酯（Propoxate）」及「異構物：Isopropoxate」之確認判定檢出濃度修正為 25ng/mL，並增列「三氟依托咪酯（CF3- Etomidate）」確認檢驗判定檢出濃度為 25 ng/mL。

中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值（修正後）

一、安非他命類藥物：

- （一）安非他命：500 ng/mL。
- （二）甲基安非他命：甲基安非他命 500 ng/mL，且其代謝物安非他命之濃度在 100ng/mL 以上。
- （三）3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命（MDMA）：500ng/mL。同時檢出 MDMA 及 MDA 時，兩種藥物之個別濃度均低於 500ng/mL，但總濃度在 500ng/mL 以上者。
- （四）3,4-亞甲基雙氧安非他命（MDA）：500ng/mL。
- （五）3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命（MDEA）：500ng/mL。

二、海洛因、鴉片代謝物：

- （一）嗎啡：300 ng/mL。
- （二）可待因：300 ng/mL。

三、大麻代謝物（四氫大麻酚-9-甲酸，Delta-9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylicacid）：15ng/mL。

四、古柯鹼代謝物（苯甲醯基愛哥寧，Benzoylecgonine）：150ng/mL。

五、愷他命代謝物：

- （一）愷他命（Ketamine）：100ng/mL。同時檢出愷他命及去甲基愷他命（Norketamine）時，兩種藥物之個別濃度均低於 100ng/mL，但總濃度在 100ng/mL 以上者。
- （二）去甲基愷他命：100 ng/mL。

六、其他：

序號	毒品品項或其代謝物	確認判定 檢出濃度 (ng/mL)
1	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮（Pentylone）	50

2	3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylvalerone、MDPV)	50
3	甲氧基甲基卡西酮 (Methoxymethcathinone)	50
4	甲基卡西酮 (Methcathinone)	50
5	3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮 (3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone)	50
6	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (3,4-methylenedioxymethcathinone、Methylone、bk-MDMA)	50
7	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 (Butylone、bk-MBDB)	50
8	4-甲基乙基卡西酮 (4-Methylethcathinone、4-MEC)	50
9	4-甲基甲基卡西酮 (4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)	50
	代謝物：甲基-卡西酮 (Methylcathinone)	50
	代謝物：4-Methylephedrine	50
10	乙基乙基卡西酮 (Ethylethcathinone、EEC)	50
11	氟硝西泮 (Flunitrazepam)	50
	代謝物：7-Aminoflunitrazepam	50
12	氟甲基卡西酮 (Fluoromethcathinone、FMC)	50
13	氯甲基卡西酮 (Chloromethcathinone、CMC)	50
14	硝甲西泮 (硝甲氮平) (Nimetazepam)	50
	代謝物：7-Aminonimetazepam	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50
15	溴甲基卡西酮 (Bromomethcathinone、BMC)	50
16	硝西泮 (耐妥眠) (Nitrazepam)	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50

17	甲 苯 基 乙 基 胺 戊 酮 (Methyl- α -ethylaminopentiophenone、MEAPP)	50
18	3,4 - 亞 甲 基 雙 氧 苯 基 乙 基 胺 戊 酮 (N - Ethylpentylone)	50
19	甲 氧 基 甲 基 安 非 他 命 (Methoxymethamphetamine、MMA)	50
20	乙 基 甲 基 卡 西 酮 (Ethylmethcathinone、EMC)	50
21	4 - 甲 氧 基 安 非 他 命 (4-Methoxyamphetamine、PMA)	50
22	3,4 - 亞 甲 基 雙 氧 苯 基 乙 基 胺 丁 酮 (Eutylone)	50
23	3,4 - 亞 甲 基 雙 氧 苯 基 二 甲 胺 丁 酮 (Dibutylone、bk-DMBDB)	50
24	去 氯 愷 他 命 (Deschloroketamine)	50
25	2 - 氟 - 去 氯 愷 他 命 (2-Fluorodeschloroketamine)	50
26	甲 基 -N, N- 二 甲 基 卡 西 酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	50
27	舒 樂 安 定 (伊 疊 唑 命) (Estazolam)	50
28	α - 吡 咯 烷 基 苯 異 己 酮 (α -Pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP)	50
29	依 托 咪 酯 (Etomidate)	<u>25</u>
30	美 托 咪 酯 (Metomidate)	<u>25</u>
31	丙 帕 酯 (Propoxate)	<u>25</u>
	異 構 物 : Isopropoxate	<u>25</u>
32	甲 基 -卡 西 酮 (Methylcathinone)	50
33	氯 安 非 他 命 (Chloroamphetamine)	50
34	<u>三 氟 依 托 咪 酯 (CF₃- Etomidate)</u>	<u>25</u>

修正說明：鑒於毒駕行為日益氾濫，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，為維護用路人之安全，保障人民生命、身體、財產法益，及使現行毒品檢驗閾值標準與本公告所採確認檢驗判定檢出濃度一致，爰參酌衛

生福利部食品藥物管理署於一百十五年六月二十六日公告修正「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」之公告事項，修正「中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，將「依托咪酯（Etomidate）」、「美托咪酯（Metomidate）」、「丙帕酯（Propoxate）」及「異構物：Isopropoxate」之確認判定檢出濃度修正為 25ng/mL，並增列「三氟依托咪酯（CF3-Etomidate）」確認檢驗判定檢出濃度為 25 ng/mL。

中華民國刑法第一百八十五條之三第一項第三款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值（修正前）

一、安非他命類藥物：

- （一）安非他命：500 ng/mL。
- （二）甲基安非他命：甲基安非他命 500 ng/mL，且其代謝物安非他命之濃度在 100ng/mL 以上。
- （三）3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命（MDMA）：500ng/mL。同時檢出 MDMA 及 MDA 時，兩種藥物之個別濃度均低於 500ng/mL，但總濃度在 500ng/mL 以上者。
- （四）3,4-亞甲基雙氧安非他命（MDA）：500ng/mL。
- （五）3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命（MDEA）：500ng/mL。

二、海洛因、鴉片代謝物：

- （一）嗎啡：300 ng/mL。
- （二）可待因：300 ng/mL。

三、大麻代謝物（四氫大麻酚-9-甲酸，Delta-9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylicacid）：15ng/mL。

四、古柯鹼代謝物（苯甲醯基愛哥寧，Benzoylecgonine）：150ng/mL。

五、愷他命代謝物：

- （一）愷他命（Ketamine）：100ng/mL。同時檢出愷他命及去甲基愷他命（Norketamine）時，兩種藥物之個別濃度均低於 100ng/mL，但總濃度在 100ng/mL 以上者。
- （二）去甲基愷他命：100 ng/mL。

六、其他：

序號	毒品品項或其代謝物	確認判定 檢出濃度 (ng/mL)
1	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮（Pentylone）	50

2	3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylvalerone、MDPV)	50
3	甲氧基甲基卡西酮 (Methoxymethcathinone)	50
4	甲基卡西酮 (Methcathinone)	50
5	3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮 (3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone)	50
6	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (3,4-methylenedioxymethcathinone、Methylone、bk-MDMA)	50
7	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 (Butylone、bk-MBDB)	50
8	4-甲基乙基卡西酮 (4-Methylethcathinone、4-MEC)	50
9	4-甲基甲基卡西酮 (4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)	50
	代謝物：甲基-卡西酮 (Methylcathinone)	50
	代謝物：4-Methylephedrine	50
10	乙基乙基卡西酮 (Ethylethcathinone、EEC)	50
11	氟硝西泮 (Flunitrazepam)	50
	代謝物：7-Aminoflunitrazepam	50
12	氟甲基卡西酮 (Fluoromethcathinone、FMC)	50
13	氯甲基卡西酮 (Chloromethcathinone、CMC)	50
14	硝甲西泮 (硝甲氮平) (Nimetazepam)	50
	代謝物：7-Aminonimetazepam	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50
15	溴甲基卡西酮 (Bromomethcathinone、BMC)	50
16	硝西泮 (耐妥眠) (Nitrazepam)	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50

17	甲 苯 基 乙 基 胺 戊 酮 (Methyl- α -ethylaminopentiophenone、MEAPP)	50
18	3,4 - 亞 甲 基 雙 氧 苯 基 乙 基 胺 戊 酮 (N - Ethylpentylone)	50
19	甲 氧 基 甲 基 安 非 他 命 (Methoxymethamphetamine、MMA)	50
20	乙基甲基卡西酮 (Ethylmethcathinone、EMC)	50
21	4 - 甲 氧 基 安 非 他 命 (4-Methoxyamphetamine、PMA)	50
22	3,4 - 亞 甲 基 雙 氧 苯 基 乙 基 胺 丁 酮 (Eutylone)	50
23	3,4 - 亞 甲 基 雙 氧 苯 基 二 甲 胺 丁 酮 (Dibutylone、bk-DMBDB)	50
24	去 氯 愷 他 命 (Deschloroketamine)	50
25	2 - 氟 - 去 氯 愷 他 命 (2-Fluorodeschloroketamine)	50
26	甲 基 -N, N- 二 甲 基 卡 西 酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	50
27	舒樂安定 (伊疊唑侖) (Estazolam)	50
28	α - 吡 咯 烷 基 苯 異 己 酮 (α -Pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP)	50
29	依托咪酯 (Etomidate)	50
30	美托咪酯 (Metomidate)	50
31	丙帕酯 (Propoxate)	50
	異構物：Isopropoxate	50
32	甲基-卡西酮 (Methylcathinone)	50
33	氯安非他命 (Chloroamphetamine)	50