

交通部公路局工程材料技術所試驗收費標準第三 條附表修正總說明

交通部公路局工程材料技術所為接受委託辦理公路材料試驗服務，因反映行政成本，有效利用行政資源，秉持使用者付費原則，前於一百十年七月七日修正發布實施本收費標準。

依據規費法第十一條第二項規定，規費之收費基準，每三年至少應辦理定期檢討一次，故考量現行物價水準及實際成本分析結果，爰修正本標準第三條附表。

交通部公路局工程材料技術所試驗收費標準第三 條附表(修正後)

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
1	路基土壤取樣	<u>1680</u>	
2	路基土壤分類	<u>3350</u>	
3	含砂當量試驗法	<u>1290</u>	
4	土壤夯壓試驗(標準式)	<u>4250</u>	
5	級配夯壓試驗(改良式)	<u>5040</u>	
6	工地密度試驗(砂錐法)	<u>840</u>	
7	級配料(或粗細混合料)篩分析	<u>1850</u>	
8	級配料內小於 75 μm 含量試驗	<u>970</u>	
9	土壤比重試驗	<u>600</u>	
10	土壤含水量試驗	<u>490</u>	
11	土壤液性限度試驗	<u>570</u>	
12	土壤塑性限度試驗	<u>570</u>	
13	非反覆式靜力平板載重試驗	<u>13560</u>	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
14	土壤 R 值試驗	<u>5960</u>	
15	重模 CBR 試驗	<u>11120</u>	
16	工地 CBR 試驗	<u>7450</u>	
17	瀝青含量試驗及級配	<u>3600</u>	
18	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青黏度試驗	<u>5630</u>	
19	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青針入度試驗	<u>5130</u>	
20	馬歇爾穩定值及流度試驗	<u>570</u>	
21	瀝青混合物攪製試體及測單位重	<u>1300</u>	
22	瀝青比重試驗	<u>1350</u>	
23	瀝青黏度試驗	<u>2550</u>	
24	瀝青針入度試驗	<u>1250</u>	
25	瀝青拌和及夯壓溫度	<u>4900</u>	
26	瀝青延性試驗	<u>2700</u>	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
27	瀝青閃火點試驗	<u>2070</u>	
28	薄膜烘箱加熱減損試驗	<u>3860</u>	
29	瀝青軟化點	<u>1340</u>	
30	粒料破碎顆粒試驗	<u>1600</u>	
31	粒料扁平細長試驗	<u>2660</u>	
32	新料 AC 配合設計(馬歇爾法)	<u>33500</u>	
33	瀝青混合料滯留強度	<u>5400</u>	
34	AC 鑽心取樣	<u>510</u>	
35	AC 試體厚度試驗	<u>340</u>	
36	AC 試體密度試驗	<u>510</u>	
37	路面平坦度試驗(高低平坦儀)	<u>1400</u>	
38	彭柯曼梁撓度試驗	<u>400</u>	
39	現場透水量試驗	<u>2000</u>	
40	室內透水試驗	<u>1300</u>	
41	噪音量測	<u>1600</u>	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
42	水泥正常稠度試驗	<u>625</u>	
43	水泥凝結時間試驗(維克針法)	<u>625</u>	
44	水泥壩料抗壓強度試驗	<u>210</u>	
45	粒料比重及吸水率試驗	<u>1050</u>	
46	粒料篩分析試驗(不含級配料)	<u>1050</u>	
47	粒料磨損試驗(洛杉磯)	<u>2700</u>	
48	粒料健度試驗	<u>3800</u>	
49	粒料內小於 75um 含量試驗(不含級配料)	<u>520</u>	
50	細粒料或中土塊及易碎顆粒含量	<u>1350</u>	
51	細粒料有機不潔物	<u>1250</u>	
52	細粒料氯離子含量	<u>1900</u>	
53	粗粒料扁平指數	<u>1300</u>	
54	粗粒料狹長指數	<u>1300</u>	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
55	水氯離子含量	<u>650</u>	
56	水之 PH 值試驗	<u>325</u>	
57	混凝土抗壓強度試驗	<u>210</u>	
58	混凝土抗彎強度試驗	<u>525</u>	
59	混凝土反彈試驗	<u>1300</u>	
60	混凝土現地鑽心取樣	<u>1525</u>	
61	混凝土鑽心試體抗壓強度試驗 (含切割)	<u>325</u>	
62	硬固混凝土水溶性氯離子含量	<u>2150</u>	
63	混凝土配合設計（含粒料物理 性質試驗）	<u>23500</u>	
64	混凝土配合設計（不含粒料物 理性質試驗）	<u>9200</u>	
65	粒料單位重試驗	<u>1250</u>	
66	新拌混凝土坍度	<u>210</u>	
67	新拌混凝土氯離子含量試驗	<u>1275</u>	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
68	新拌混凝土含氣量試驗	<u>1075</u>	
69	鋼筋拉伸試驗	<u>575</u>	
70	鋼筋彎曲試驗	200	
71	鋼筋金相試驗	<u>1350</u>	
72	土壤無圍壓縮試驗	<u>1075</u>	
73	調合漆(合成樹脂)	<u>5200</u>	
74	熱拌塑膠反光標線漆試驗	8500	
75	比重試驗	<u>900</u>	
76	軟化點	<u>1125</u>	
77	塗膜外觀	<u>575</u>	
78	輪胎附著性	<u>575</u>	
79	45 度 0 度擴散反射率	<u>1250</u>	
80	黃色度	<u>1250</u>	
81	耐磨耗性	<u>1500</u>	
82	壓縮強度	<u>1250</u>	
83	耐鹼性	<u>625</u>	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
84	玻璃珠含量	<u>1250</u>	
85	玻璃珠外觀形狀不合格率	<u>650</u>	
86	反光標線玻璃珠	<u>1550</u>	
87	反光標線鑽心試體厚度	300	
88	反光標線鑽心試體玻璃珠含量	1500	
89	反光標線鑽心試體玻璃珠外觀 形狀不合格率	400	
90	標線抗滑係數(BPN)	<u>425</u>	
91	反光片及反光膠帶試驗	<u>5400</u>	
92	車轍輪跡試驗(含試體製作)	<u>13430</u>	
93	車轍輪跡試驗(不含試體製 作)	<u>11370</u>	
94	低密度再生透水混凝土配合	<u>33060</u>	
95	動力錐貫入儀試驗(DCP)	<u>720</u>	
96	瀝青含量試驗	<u>1630</u>	
97	AC壓實度試驗	<u>510</u>	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
98	道路標線回歸反射輝度係數試驗	<u>525</u>	
99	反光標線鑽心試體玻璃珠折射率試驗	<u>425</u>	
100	控制性低強度圓柱試體抗壓試驗	<u>210</u>	
101	高壓混凝土磚試驗	<u>1050</u>	
102	直徑 20 公分~40 公分圓形瀝青磚夯製	<u>840</u>	
103	直徑 10 公分或 15 公分圓形瀝青磚夯製	<u>660</u>	

修正說明：考量現行物價水準及實際成本分析結果，修正編號一至六十九、七十一至七十三、七十五至八十六、九十至九十九共計九十四項收費標準，並依業務需求新增編號一百至一百零三共計四項收費標準。

交通部公路局工程材料技術所收費標準表第三條 附表(修正前)

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
1	路基土壤取樣	1540	
2	路基土壤分類	3100	
3	含砂當量試驗法	1200	
4	土壤夯壓試驗(標準式)	4040	
5	級配夯壓試驗(改良式)	4630	
6	工地密度試驗(砂錐法)	800	
7	級配料(或粗細混合料)篩分析	1700	
8	級配料內小於 75 μm 含量試驗	900	
9	土壤比重試驗	560	
10	土壤含水量試驗	450	
11	土壤液性限度試驗	550	
12	土壤塑性限度試驗	550	
13	非反覆式靜力平板載重試驗	12530	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
14	土壤 R 值試驗	5500	
15	重模 CBR 試驗	9600	
16	工地 CBR 試驗	6240	
17	瀝青含量試驗及級配	2900	
18	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青黏度試驗	5150	
19	瀝青混凝土(或刨除料)回收瀝青針入度試驗	4500	
20	馬歇爾穩定值及流度試驗	550	
21	瀝青混合物攪製試體及測單位重	1150	
22	瀝青比重試驗	1200	
23	瀝青黏度試驗	2320	
24	瀝青針入度試驗	1150	
25	瀝青拌和及攪壓溫度	4550	
26	瀝青延性試驗	2450	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
27	瀝青閃火點試驗	1850	
28	薄膜烘箱加熱減損試驗	3550	
29	瀝青軟化點	1200	
30	粒料破碎顆粒試驗	1500	
31	粒料扁平細長試驗	2450	
32	新料 AC 配合設計(馬歇爾法)	30600	
33	瀝青混合料滯留強度	4900	
34	AC 鑽心取樣	450	
35	AC 試體厚度試驗	300	
36	AC 試體密度試驗	450	
37	路面平坦度試驗(高低平坦儀)	1300	
38	彭柯曼梁撓度試驗	350	
39	現場透水量試驗	1850	
40	室內透水試驗	1200	
41	噪音量測	1550	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
42	水泥正常稠度試驗	600	
43	水泥凝結時間試驗(維克針法)	600	
44	水泥壩料抗壓強度試驗	200	
45	粒料比重及吸水率試驗	1000	
46	粒料篩分析試驗(不含級配料)	1000	
47	粒料磨損試驗(洛杉磯)	2500	
48	粒料健度試驗	3600	
49	粒料內小於 75um 含量試驗(不含級配料)	500	
50	細粒料或中土塊及易碎顆粒含量	1200	
51	細粒料有機不潔物	1200	
52	細粒料氯離子含量	1800	
53	粗粒料扁平指數	1200	
54	粗粒料狹長指數	1200	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
55	水氯離子含量	600	
56	水之 PH 值試驗	300	
57	混凝土抗壓強度試驗	200	
58	混凝土抗彎強度試驗	500	
59	混凝土反彈試驗	1250	
60	混凝土現地鑽心取樣	1500	
61	混凝土鑽心試體抗壓強度試驗 (含切割)	300	
62	硬固混凝土水溶性氯離子含量	2000	
63	混凝土配合設計（含粒料物理 性質試驗）	21000	
64	混凝土配合設計（不含粒料物 理性質試驗）	8500	
65	粒料單位重試驗	1200	
66	新拌混凝土坍度	200	
67	新拌混凝土氯離子含量試驗	1200	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
68	新拌混凝土含氣量試驗	1000	
69	鋼筋拉伸試驗	550	
70	鋼筋彎曲試驗	200	
71	鋼筋金相試驗	1250	
72	土壤無圍壓縮試驗	1000	
73	調合漆(合成樹脂)	5000	
74	熱拌塑膠反光標線漆試驗	8500	
75	比重試驗	850	
76	軟化點	1050	
77	塗膜外觀	550	
78	輪胎附著性	550	
79	45度0度擴散反射率	1150	
80	黃色度	1150	
81	耐磨耗性	1400	
82	壓縮強度	1150	
83	耐鹼性	550	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
84	玻璃珠含量	1200	
85	玻璃珠外觀形狀不合格率	600	
86	反光標線玻璃珠	1500	
87	反光標線鑽心試體厚度	300	
88	反光標線鑽心試體玻璃珠含量	1500	
89	反光標線鑽心試體玻璃珠外觀 形狀不合格率	400	
90	標線抗滑係數(BPN)	365	
91	反光片及反光膠帶試驗	5000	
92	車轍輪跡試驗(含試體製作)	12100	
93	車轍輪跡試驗(不含試體製 作)	10250	
94	低密度再生透水混凝土配合	30000	
95	動力錐貫入儀試驗(DCP)	650	
96	瀝青含量試驗	1450	
97	AC壓實度試驗	450	

編號	收費項目	收費標準(單位：元)	備註
98	道路標線回歸反射輝度係數試驗	500	
99	反光標線鑽心試體玻璃珠折射率試驗	400	